



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA: LOVOL-esse

S.C. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica

Direttore: Dott. Enzo Masci

Segreteria: Tel 02 23902242 – Prenotazioni CUP: Tel 02 23901

Durante la preparazione e anche il giorno dell'esame, il paziente può continuare ad assumere le terapie in corso (le medicine per il cuore, il respiro, la pressione, la circolazione, ecc.); i farmaci non devono essere comunque assunti nell'ora precedente l'inizio della preparazione.

RACCOMANDAZIONI PER LA PULIZIA INTESTINALE

Non bisogna mangiare frutta e verdura nei cinque giorni precedenti l'esame (infatti le bucce e i semi possono rendere difficoltoso l'esame, soprattutto kiwi, fragole ed uva).

Durante l'assunzione del preparato e fino a due ore prima dell'appuntamento per l'esecuzione dell'esame è concesso bere acqua, tè, camomilla, orzo, eventualmente zuccherati.

Si dovrà mangiare ciò che di seguito viene indicato.

CONFEZIONE

La scatola di LOVOL-esse contiene 4 buste. Ogni busta deve essere sciolta in 500 ml di acqua naturale. La preparazione totale è di 2 litri di soluzione.

La scatola di LOVOL-dyl contiene compresse.

MODALITA' DI PREPARAZIONE

Per la preparazione estemporanea della bevanda, aprire una delle buste, versare il contenuto in 500 ml di acqua non gassata e mescolare bene finché la polvere si sarà sciolta completamente (soluzione limpida).

Ripetere la stessa operazione con le altre buste.

La soluzione risulta più gradevole se rinfrescata dopo la preparazione (non usare ghiaccio). Non aggiungere alla soluzione alcun tipo di sostanza (zucchero, aromatizzanti vari, liquidi diversi dall'acqua, etc...).

Bere utilizzando un bicchiere di vetro.

MODALITA' DI ASSUNZIONE



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA: LOVOL-esse

S.C. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica

Direttore: Dott. Enzo Masci

Segreteria: Tel 02 23902242 – Prenotazioni CUP: Tel 02 23901

Ogni litro di preparazione (2 buste) deve essere bevuto nell'arco di 1 ora circa: ogni 20 minuti bere 250 ml di soluzione rapidamente, sino ad assumere la prima frazione di 1 litro.

La seconda fase prevede l'assunzione, con le identiche modalità precedenti, di un altro litro, fino ai 2 litri totali di soluzione. Aumentare gli intervalli 15-25 minuti, se comparisse nausea.

Non assumere cibi solidi dall'inizio della pulizia intestinale fino all'esecuzione dell'esame

È possibile bere acqua non gassata, tè o tisane (anche zuccherati) fino a 2 ore prima dell'esame, salvo diversa indicazione medica.

Importante: Scegliere la preparazione intestinale più adeguata in base alla presenza o meno di stipsi cronica.

DEFINIZIONE DI STIPSI CRONICA. In un periodo di 12 settimane nel corso dei 12 mesi precedenti, presenza di almeno 2 dei seguenti criteri:

- Meno di tre evacuazioni soddisfacenti per settimana
- Feci dure in più del 25 % delle evacuazioni

PREPARAZIONE INTESTINALE IN ASSENZA DI STIPSI CRONICA

SE ESAME È AL MATTINO:

Il giorno prima dell'esame, assumere 3 compresse di LOVOLdyl alle **ore 15:00-16.00**.

Alle **ore 17-18,00** iniziare l'assunzione della soluzione di LOVOL-esse : 250 ml ogni 15 min., fino ad esaurimento dei 2 litri.

SE ESAME E' IN TARDA MATTINATA:

Il giorno prima dell'esame, assumere 3 compresse di LOVOLdyl alle **ore 15:00-16.00**.

Alle **ore 17-18,00** iniziare ad assumere 1 litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

Il giorno dell'esame:

...



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA: LOVOL-esse

S.C. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica

Direttore: Dott. Enzo Masci

Segreteria: Tel 02 23902242 – Prenotazioni CUP: Tel 02 23901

iniziare ad assumere alle ore **6,00-7,00** il secondo litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

SE ESAME AL POMERIGGIO:

Il giorno prima dell'esame, assumere 3 compresse di LOVOLdyl alle ore **15,00-16,00**.

Alle ore **17-18,00** iniziare ad assumere 1 litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

Il giorno dell'esame:

iniziare ad assumere alle ore **8,00-9,00** il secondo litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

PREPARAZIONE INTESTINALE IN PRESENZA DI STIPSI CRONICA o DI PESO CORPOREO DI 100Kg O SUPERIORE

Due giorni prima dell'esame: alle ore **17.00** assumere 3 compresse di LOVOLdyl

SE ESAME E' AL MATTINO:

Il giorno prima dell'esame, assumere 3 compresse di LOVOLdyl alle ore **15:00-16.00**.

Alle ore **17-18,00** iniziare l'assunzione della soluzione di LOVOL-esse : 250 ml ogni 15 min., fino ad esaurimento dei 2 litri.

SE ESAME E' IN TARDA MATTINATA:

Il giorno prima dell'esame, assumere 3 compresse di LOVOLdyl alle ore **15:00-16.00**.

Alle ore **17-18,00** iniziare ad assumere 1 litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

Il giorno dell'esame:

iniziare ad assumere alle ore **6,00-7,00** il secondo litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

SE ESAME AL POMERIGGIO:

Il giorno prima dell'esame, assumere 3 compresse di LOVOLdyl alle ore **15,00-16,00**.

Alle ore **17-18,00** iniziare ad assumere 1 litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.

Il giorno dell'esame:

iniziare ad assumere alle ore **6,00-7,00** il secondo litro di LOVOL-esse (2 buste) in circa 1 ora.



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA: LOVOL-esse

S.C. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica

Direttore: Dott. Enzo Masci

Segreteria: Tel 02 23902242 – Prenotazioni CUP: Tel 02 23901

La pulizia del vostro intestino risulterà migliore quanto più il termine della preparazione sarà vicino all'ora dell'esame. La preparazione deve essere terminata almeno 2 ore prima dell'esame.